



Bureau communautaire

Procès-verbal des délibérations du jeudi 1er octobre 2015 à 18h

Espace Ariane à Neuves-Maisons

Étaient présent(e)s : Stéphane **BOEGLIN** _ Jean-Marie **BUTIN** _ Jean-Luc **FONTAINE** _
Dominique **GOEPFER** _ Daniel **LAGRANGE** _ Jean **LOPES** _ Filipe **PINHO** _ Patrick **POTTS** _
Etienne **THIL** _ Florence **WAZYLEZUCK** _ Thierry **WEYER**

Étaient excusé(e)s : Pascal **DURAND** _ Marie-Louise **KADOK** _ Pascal **SCHNEIDER** _ Marie-
Laure **SIEGEL** _ Hervé **TILLARD**

Étaient absent(e)s :

<u>Date de la convocation</u> :	25 septembre 2015
<u>Date d'affichage</u> :	12 octobre 2015
<u>Nombre de conseillers en exercice</u> :	16
<u>Nombre de présents</u> :	11
<u>Nombre de votants</u> :	11
<u>Secrétaire de séance</u> :	Thierry WEYER

Le président ouvre la séance à 18h, fait appel des membres et constate le quorum. Il aborde ensuite les différents points à l'ordre du jour.

1. Désignation d'un secrétaire de séance

2. Délibérations

<u>N°</u>	<u>Domaine</u>	<u>Objet</u>
2015_ 134	Habitat - Logement - Finances	Habitat - attribution des aides - septembre 2015
2015_ 135	Commande publique	Réseau de bibliothèques - Marché d'achat de documents
2015_ 136	Culture-Finances	Attribution de lots festival Festi Suédé

1. Désignation d'un secrétaire de séance

Thierry WEYER ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

2. Délibérations

DÉLIBÉRATION N° 2015_134

Rapporteur :

Patrick POTTS - Vice-président chargé de l'habitat et du logement

Objet :

Habitat - attribution des aides - septembre 2015

Le bureau a reçu délégation pour délibérer sur l'attribution des aides liées à la politique de l'habitat :

- aides isolation thermique
- ravalement de façade

Le bureau aura à se prononcer sur l'attribution des aides validées par la commission habitat lors de sa séance du 14 septembre 2015.

Le bureau communautaire,

après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

- **attribue** les aides conformément aux décisions mentionnées dans le tableau ci-joint :

Aides instruites à la commission habitat du lundi 14 septembre 2015

Isolation thermique

Isolation thermique des parois opaques

N° dossier	NOM	Travaux		Éligible FART	Gain énergétique estimé après travaux (%)	Date instruction	Prime proposée (€)	Avis de la commission habitat
		Types de travaux	Coût total (€ TTC) Coût éligible (€ TTC)					
2015 - IT 53	NOCUS Corinne et Éric	Dépose du plancher existant + Rehausse sur solive existante permettant d'atteindre l'épaisseur de l'isolation nouvelle + Isolation thermique des combles perdus avec 300 mm de ovate de cellulose posée par soufflage mécanique - R = 7,50 W ⁻¹ .m ² .K + Pose d'un plancher en panneaux de bois aggloméré	6 935,04 € TTC	Oui	26,5 % (isolation combles perdus, VMC hygro B)	14/09/2015	769,41 €	favorable
	6, Rue de Planterre		2 564,71 € TTC					
	54230 CHALIGNY							
2015 - IT 54	GRASSER Philippe	Isolation thermique des murs périphériques par l'extérieur (façade avant + pignon gauche + façade arrière au-dessus de l'extension prévue) sur 70,5 m ² avec 140 mm de polystyrène expansé calé par plots de colle et chevillé - Pignon droit non isolé par l'extérieur car en limite de propriété - R = 3,70 W ⁻¹ .m ² .K - Conforme CITE 2015	7 123,54 € TTC	Non	-	14/09/2015	948,31 €	favorable
	52 bis, Allée Albert Camus		3 161,04 € TTC					
	54850 MÉRÉVILLE							
2015 - IT 55	LECLERC Damien	Isolation du plancher bas sur garage avec 120 mm de laine de verre posée sur ossature métallique - R = 3,75 W ⁻¹ .m ² .K + Isolation des murs dormant sur garage et grange avec 200 mm de laine de verre en rouleau posée sous ossature métallique - R = 5,00 W ⁻¹ .m ² .K + Isolation des combles perdus avec 400 mm de laine de verre posée par soufflage mécanique - R = 8,50 W ⁻¹ .m ² .K - Conforme CITE 2015	3 505,49 € TTC	Non	-	14/09/2015	918,69 €	favorable
	17, Rue de Guise		3 062,31 € TTC					
	54160 FROLOIS							

Isolation thermique des parois opaques

N° dossier	NOM		Travaux		Éligible FART	Gain énergétique estimé après travaux (%)	Date instruction	Prime proposée (€)	Avis de la commission habitat	
	Adresse	COMMUNE	Types de travaux							
					Coût total (€ TTC)	Coût éligible (€ TTC)				
2015 - IT 56	CHRETIEN Jean-Marie 34, Route de Pont-Saint-Vincent 54550 SEXEY AUX FORGES		Isolation thermique des combles perdus sur 82 m ² avec 350 mm (soit 280 mm après tassement) de ouate de cellulose posée par soufflage mécanique + Création d'un chemin technique isolant sur 11 m ² avec des dalles de type SOLIVBOX en 248 mm (240 mm de polystyrène expansé + 8 mm d'OSB) - R = 7,00 W·m ² ·K - Conforme CITE 2015		3 062,52 € TTC		Non	14/09/2015	773,94 €	favorable
					2 579,79 € TTC					
2015 - IT 57	POINSARD Martine et Jean-Pierre 1, Rue des Gimès 54550 SEXEY AUX FORGES		Aménagement des combles et isolation thermique sous toiture avec 220 mm de laine de verre posée en deux couches (60 mm entre chevrons et 160 mm sous chevrons avec ossature métallique de maintien) - R = 6,25 W·m ² ·K - Conforme CITE 2015 - L'isolation des pignons sera réalisée en autoréhabilitation.		6 089,16 € TTC		Non	14/09/2015	1 000,00 €	favorable
					3 398,45 € TTC					
2015 - IT 58	MARCHAL Catherine et Christophe 1, Rue des Lilas 54550 MAIZIÈRES		Isolation thermique des combles perdus sur 113,8 m ² avec 420 mm (soit 414 mm après tassement) de laine de verre posée par soufflage mécanique - R = 9,00 W·m ² ·K + Création d'un chemin technique isolant sur 6,6 m ² avec des dalles de type SOLIVBOX en 248 mm (240 mm de polystyrène expansé + 8 mm d'OSB) - R = 7,00 W·m ² ·K - Conforme CITE 2015		4 586,45 € TTC		Oui	14/09/2015	1 000,00 €	favorable
					4 338,53 € TTC					
2015 - IT 59	CHOBOUT Céline et Alexandre 25, Rue Carnot 54550 PONT-SAINT-VINCENT		Aménagement et isolation des combles sur 61 m ² avec une première couche de laine de verre en 60 mm entre chevrons et une seconde couche de 200 mm sous rampants sur ossature métallique - RTotale = 7,40 W·m ² ·K + Isolation des pieds droits et pignons sur 7,5 m ² avec 120 mm de laine de verre sous ossature métallique - R = 3,75 W·m ² ·K + Isolation d'une partie combles perdus de 15 m ² avec 300 mm de laine de verre revêtu - R = 7,5 W·m ² ·K - Conforme CITE 2015 + Pose d'une membrane hydro régulante côté chaud sur la totalité des surfaces à isoler		3 345,41 € TTC		Non	14/09/2015	1 000,00 €	favorable
					3 345,41 € TTC					
2015 - IT 60	TROTOT Philippe 4, Route des Gimès 54550 SEXEY AUX FORGES		Isolation thermique des combles perdus (sur dalle béton) sur 77 m ² avec 350 mm (soit 280 mm après tassement) de ouate de cellulose posée par soufflage mécanique - R = 7,00 W·m ² ·K + Création d'un chemin technique isolant sur 16 m ² avec des dalles de type SOLIVBOX en 248 mm (240 mm de polystyrène expansé + 8 mm d'OSB) - R = 7,00 W·m ² ·K - Conforme CITE 2015		4 225,61 € TTC		Non	14/09/2015	1 000,00 €	favorable
					4 225,61 € TTC					

Isolation thermique des parois opaques									
N° dossier	NOM		Travaux		Éligible FART	Gain énergétique estimé après travaux (%)	Date instruction	Prime proposée (€)	Avis de la commission habitat
	Adresse	COMMUNE	Types de travaux	Coût total (€ TTC)					
2015 - IT 61	SIMONIN Jean-Pierre		Isolation thermique de la façade avant par l'extérieur sur 40 m ² avec 120 mm de polystyrène expansé graphité calé par plots de colle et chevillés - R = 3,75 W ⁻¹ .m ² .K - Conforme CITE 2015			Non	-	14/09/2015	favorable
	44, Rue de Mirecourt			6 701,18 € TTC					
	54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE			2 089,39 € TTC					
2015 - IT 62	HOCQUAUX Jessica		Isolation thermique des combles perdus sur 60 m ² avec 350 mm de ouate de cellulose posée par soufflage mécanique - R ≥ 7,00 W ⁻¹ .m ² .K - Conforme CITE 2015			Non	-	14/09/2015	favorable
	7, Rue de la Carte			1 260,00 € TTC					
	54230 CHALIGNY			1 260,00 € TTC					
2015 - IT 63	DROUOT Natacha		Isolation thermique des combles perdus sur 64 m ² avec 330 mm (soit 322 mm après tassement) de laine de verre posée par soufflage mécanique - R = 7,00 W ⁻¹ .m ² .K - Conforme CITE 2015			Oui	50,9 % (ouvrants, isolation combles perdus, ballon thermodynamique, VMC hygro B, radiateurs inertie sèche)	14/09/2015	favorable
	8, Rue de Nancy			1 582,92 € TTC					
	54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE			1 582,92 € TTC					

Isolation thermique des parois opaques

N° dossier	NOM	Travaux		Éligible FART	Gain énergétique estimé après travaux (%)	Date instruction	Prime proposée (€)	Avis de la commission habitat
		Types de travaux	Coût total (€ TTC) Coût éligible (€ TTC)					
2015 - IT 64	BEDAR Nassim	Isolation thermique des combles perdus sur 76 m ² avec 320 mm (soit 315 mm après tassement) de laine de roche posée par soufflage mécanique - R = 7,00 W ⁻¹ .m ² .K - Conforme CITE 2015		Non	-	14/09/2015	436,50 €	favorable
	22, Rue du Doyen Jacques Parisot				1 455,00 € TTC			
	54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE				1 455,00 € TTC			
2015 - IT 65	MUSIAL Karper	Isolation thermique des murs périphériques par l'intérieur sur 115 m ² avec des panneaux en 10 mm+80 mm de placo - polyuréthane rigide posés par collage au mortier adhésif - R = 3,70 W ⁻¹ .m ² .K - Conforme CITE 2015		Non	-	14/09/2015	1 000,00 €	favorable
	32, Chemin des Va-Lieux				3 594,00 € TTC			
	54850 MÉRÉVILLE				3 594,00 € TTC			
Réserve de prime du 07/07/2015 au 14/09/2015 pour l'isolation thermique des parois opaques (€)								
							10 326,55 €	
Réserve de prime sur l'année 2015 pour l'isolation thermique des parois opaques (€)								
							57 810,11 €	

Isolation thermique des parois vitrées

N° dossier	NOM	Travaux		Éligible FART	Gain énergétique estimé après travaux (%)	Date instruction	Prime proposée (€)	Avis de la commission habitat	
		Types de travaux	Coût total (€ TTC)						
2015 - M 54	Adresse								
	COMMUNE								
	STEIL Michaël	Remplacement de 2 fenêtres bois simple vitrage (cuisine) et double vitrage 4-12-4 (salon) par des menuiseries en PVC (cuisine) et aluminium (salon) blanc double vitrage 4-16(gaz argon + intercalaire Warm Edge)-4 faible émissivité - $U_w \leq 1,30 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$ et $S_w \geq 0,30$ + Remplacement de la porte d'entrée métallique (mauvaise étanchéité à l'air et problème de condensation) par une porte en PVC blanc avec panneau de remplissage plein, serrure 5 points de fermeture, seuil aluminium à rupture de pont thermique - $U_d \leq 1,70 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$ - Conforme CITE 2015		Coût éligible (€ TTC)	4 179,42 € TTC	Non	14/09/2015	500,00 €	favorable
	12, Rue Pierre et Marie Curie								
	54550 PONT-SAINT-VINCENT								
2015 - M 55	PAOLILLO Roger	Remplacement de l'intégralité des ouvrants bois double vitrage mince d'origine construction (1986) par des menuiseries en PVC blanc double vitrage 4-16(gaz argon + intercalaire Warm Edge)-4 faible émissivité - $U_w = 1,20 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$ et $S_w \geq 0,30$ + Remplacement de la porte d'entrée bois vitrée par une porte en aluminium bicolore (blanc intérieur/gris anthracite extérieur) avec ouvrant monobloc de 72 mm composé d'une âme isolante haute densité de 68 mm, rupture de pont thermique complète (seuil, ouvrant, dormant), serrure 5 points de fermeture - $U_d \leq 1,70 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$ - Conforme CITE 2015		Coût total (€ TTC)	9 360,65 € TTC	Non	14/09/2015	500,00 €	favorable
	9, Rue de la Planchelle								
	54850 MESSEIN								
2015 - M 56	THIEBAUT Gérard	Remplacement de l'intégralité des ouvrants bois double vitrage mince d'origine construction (1981) par des menuiseries en aluminium blanc double vitrage 4-20(gaz argon + intercalaire Warm Edge)-4 faible émissivité avec profils à rupture de pont thermique - $U_w = 1,50 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$ et $S_w = 0,48$ - Conforme CITE 2015		Coût total (€ TTC)	15 398,00 € TTC	Non	14/09/2015	500,00 €	favorable
	17, Rue des Côteaux								
	54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE								

Isolation thermique des parois vitrées

N° dossier	NOM		Travaux		Éligible FART	Gain énergétique estimé après travaux (%)	Date instruction	Prime proposée (€)	Avis de la commission habitat	
	Adresse	COMMUNE	Types de travaux	Coût total (€ TTC) Coût éligible (€ TTC)						
2015 - M 57	BOURGOIN Claude 6 bis, Rue du Ruisseau		Remplacement de l'înégralité des ouvrants bois double vitrage mince d'origine construction (1993) par des menuiseries en PVC bicolore (blanc intérieur/gris anthracite extérieur) double vitrage 4-20(gaz argon + intercalaire Warm Edge)-4 faible émissivité - Uw ≤ 1,30 W.m ⁻² .K ⁻¹ et Sw ≥ 0,30 + Remplacement des volets battants bois par des volets battants isolants gris anthracite en aluminium avec âme isolante en polystyrène extrudé - ΔR = 0,26 W ⁻¹ .m ² .K + Remplacement de la porte d'entrée bois pleine par une porte d'entrée en aluminium avec âme isolante en polystyrène extrudé, triple vitrage, rupture de pont thermique complète (seuil, ouvrant, dormant), serrure 5 points de fermeture - Ud ≤ 1,00 W.m ⁻² .K ⁻¹ - Conforme CITE 2015	26 512,74 € TTC	Non	-	14/09/2015	500,00 €	favorable	
				17 585,80 € TTC						
2015 - M 58	GRASSER Philippe 52 bis, Allée Albert Camus		Remplacement de l'înégralité des ouvrants bois double vitrage mince d'origine construction (1983) par des menuiseries en aluminium de teinte grise double vitrage 4-20(gaz argon + intercalaire Warm Edge)-4 faible émissivité - Uw ≤ 1,20 W.m ⁻² .K ⁻¹ et Sw ≥ 0,36 - Conforme CITE 2015	6 441,97 € TTC	Non	-	14/09/2015	500,00 €	favorable	
				6 441,97 € TTC						
2015 - M 59	MARCHAL Catherine et Christophe 1, Rue des Lilas	54850 MÉRÉVILLE	Remplacement de l'înégralité (7 fenêtres et 1 porte-fenêtre) des ouvrants bois double vitrage de type 4-6-4 d'origine construction (1997) par des menuiseries en PVC blanc double vitrage 4-16(gaz argon + intercalaire Warm Edge)-4 faible émissivité - Uw = 1,50 W.m ⁻² .K ⁻¹ et Sw ≥ 0,36 + installation de 6 volets roulants isolants avec tabliers composés de lames aluminium double-paroi "Thermoc-Reflex" bicolore (blanc extérieur / gris intérieur) avec mousse polyuréthane injectée - ΔR = 0,25 W ⁻¹ .m ² .K + Remplacement de la porte d'entrée bois pleine par une porte d'entrée en aluminium avec ouvrant monobloc de 72 mm composé d'une âme isolante haute densité de 68 mm, triple vitrage de 58 mm, rupture de pont thermique complète (seuil, ouvrant, dormant), serrure 5 points de fermeture - Ud = 1,50 W.m ⁻² .K ⁻¹ - Conforme CITE 2015	11 872,14 € TTC	Oui	26,4 % (isolation combles perdus, ouvrants)	14/09/2015	500,00 €	favorable	
				11 872,14 € TTC						
				11 872,14 € TTC						

Isolation thermique des parois vitrées

N° dossier	NOM		Travaux		Éligible FART	Gain énergétique estimé après travaux (%)	Date instruction	Prime proposée (€)	Avis de la commission habitat
	Adresse	COMMUNE	Types de travaux	Coût total (€ TTC)					
2015 - M 60	PERISSE Aurélie		Remplacement de l'intégralité des fenêtres bois simple vitrage (partie ancienne) et double vitrage mince (partie extension) par des menuiseries en PVC blanc double vitrage 4-16(argon+intercalaire Warm Edge)-4 faible émissivité - Uw ≤ 1,30 W.m ⁻² .K ⁻¹ et Sw ≥ 0,30 + Remplacement de la porte d'entrée bois vitrée par une porte d'entrée en PVC blanc vitrée avec double vitrage feuilleté de 32 mm, seuil aluminium à rupture de pont thermique et serrure 5 points de fermeture - Ud ≤ 1,70 W.m ⁻² .K ⁻¹ - Conforme CITE 2015		Oui	27,6 % (chaudière gaz courants)	14/09/2015	500,00 €	favorable
	65, Rue du Ruiseau			5 828,33 € TTC					
	54230 CHALIGNY			5 828,33 € TTC					
2015 - M 61	GUINCHARD Quentin		Remplacement de l'intégralité des fenêtres bois double vitrage mince par des menuiseries en PVC blanc double vitrage 4-16(argon+intercalaire Warm Edge)-4 faible émissivité - Uw = 1,20 W.m ⁻² .K ⁻¹ et Sw ≥ 0,30 + Installation de volets roulants avec lames PVC doubles parois de 37 mm - ΔR = 0,22 W ⁻¹ .m ² .K - Conforme CITE 2015		Non	-	14/09/2015	500,00 €	favorable
	37, Rue Albert Martin			5 615,37 € TTC					
	54550 PONT-SAINT-VINCENT			4 675,57 € TTC					
2015 - M 62	GUDIN Gérard		Véranda faisant partie intégrante du volume chauffé - Installation de 6 volets roulants isolants avec tabliers composés de lames aluminium double paroi de type "Thermo-Reflex", bicolore (blanc extérieur / gris intérieur) avec mousse polyuréthane injectée - ΔR = 0,25 W ⁻¹ .m ² .K - Conforme CITE 2015		Non	-	14/09/2015	500,00 €	favorable
	5, Rue des Acacias			5 922,00 € TTC					
	54550 PONT-SAINT-VINCENT			5 922,00 € TTC					
2015 - M 63	SCHNEIDER Sylvain		Remplacement de 2 fenêtres bois simple vitrage par des menuiseries en PVC blanc double vitrage feuilleté 44.2 - 16(argon+intercalaire Warm Edge)-4 faible émissivité - Uw ≤ 1,30 W.m ⁻² .K ⁻¹ et Sw ≥ 0,30 + Remplacement de la porte d'entrée métallique vitrée (mauvaise étanchéité à l'air) par une porte en PVC vitrée avec double vitrage feuilleté de 28 mm, serrure 5 points de fermeture, seuil aluminium standard - Ud = 1,50 W.m ⁻² .K ⁻¹ + Remplacement d'une porte de service pleine en bois (étanchéité à l'air médiocre) par une porte en PVC blanc avec 6ms en mousse polyuréthane de 36 mm en sous-bassement et double vitrage feuilleté de 26 mm en partie haute, seuil aluminium standard - Ud = 1,50 W.m ⁻² .K ⁻¹ - Conforme CITE 2015		Non	-	14/09/2015	500,00 €	favorable
	623, Rue Edmond Pinfier			4 641,95 € TTC					
	54230 CHALIGNY			4 641,95 € TTC					

Isolation thermique des parois vitrées

N° dossier	NOM		Travaux		Éligible FART	Gain énergétique estimé après travaux (%)	Date instruction	Prime proposée (€)	Avis de la commission habitat
	Adresse	COMMUNE	Types de travaux	Coût total (€ TTC)					
2015 - M 64	HUMBERT Martine		Remplacement de 4 fenêtres bois double vitrage mince d'origine construction par des menuiseries en PVC blanc double vitrage 4-16(argon+intercalaire Warm Edge)-4 faible émissivité - Uw = 1,30 W.m ² .K ⁻¹ et Sw = 0,39 + installation de 3 volets roulants isolants avec tabliers composés de lames aluminium double-paroi de type "Thermo-Reflex" bicolore (blanc extérieur/gris intérieur) avec mousse polyuréthane injectée - AR = 0,25 W.m ² .K +						
	5, Rue du Ruisseau		Remplacement de la porte d'entrée bois pleine par une porte d'entrée en aluminium de teinte blanche avec triple vitrage feuilleté de 58 mm, rupture de pont thermique complète (ouvrant, dormant et seuil) et serrure 5 points de fermeture - Ud = 1,40 W.m ² .K ⁻¹ - Conforme CITE 2015		7 000,00 € TTC				
	54550 MAIZIÈRES				6 802,00 € TTC	Non	14/09/2015	500,00 €	favorable
2015 - M 65	BENITO Dominique (PB)		Remplacement de 3 fenêtres bois simple vitrage par des menuiseries en PVC blanc double vitrage phonique 10-16(argon+intercalaire Warm Edge)-4 - Uw = 1,30 W.m ² .K ⁻¹ et Sw ≥ 0,30 - Conforme CITE 2015						
	1, Rue Joliot Curie				2 100,46 € TTC	Non	14/09/2015	500,00 €	favorable
	54850 MESSEIN				2 100,46 € TTC				
2015 - M 66	DROUOT Natacha		Remplacement de l'imégralité des fenêtres bois simple vitrage et double vitrage mince par des menuiseries en PVC blanc double vitrage 4-16(argon+intercalaire Warm Edge)-4 faible émissivité - Uw = 1,40 W.m ² .K ⁻¹ et Sw ≥ 0,36 +						
	8, Rue de Nancy		Remplacement de la porte d'entrée métallique semi-vitrée par une porte d'entrée en PVC blanc avec double vitrage 4-16(argon + intercalaire Warm Edge)-4 basse émissivité, seuil aluminium à rupture de pont thermique, serrure 3 points de fermeture - Ud = 1,40 W.m ² .K ⁻¹ - Conforme CITE 2015		7 220,00 € TTC	Oui	14/09/2015	500,00 €	favorable
	54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE				7 220,00 € TTC				

Isolation thermique des parois vitrées

N° dossier	NOM		Travaux		Éligible FART	Gain énergétique estimé après travaux (%)	Date instruction	Prime proposée (€)	Avis de la commission habitat
	Adresse	COMMUNE	Types de travaux	Coût total (€ TTC)					
2015 - M 67	BEDAR Nassim 22, Rue du Doyen Jacques Parisot 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE		Remplacement de 2 fenêtres bois double vitrage mince sur façade arrière et 3 fenêtres PVC double vitrage 4-16(air)-4 sur façade avant par des menuiseries en PVC blanc double vitrage 4-20(argon+intercalaire Warm Edge)-4 - Uw ≤ 1,30 W.m ⁻² .K ⁻¹ et Sw ≥ 0,30 - Conforme CITE 2015						
				7 995,76 € TTC	Non	-	14/09/2015	500,00 €	favorable
				4 464,76 € TTC					
2015 - M 68	BARTHELEMY Thérèse 4, Rue de Nancy 54160 FROLOIS		Remplacement de 3 fenêtres bois simple vitrage par des menuiseries en PVC blanc double vitrage 4-16(argon+intercalaire Warm Edge)-6 - Uw = 1,30 W.m ⁻² .K ⁻¹ et Sw = 0,41 + Installation de 2 volets roulants isolants avec tabliers composés de lames aluminium double-paroi de type "Thermo-Reflex" bicolore (blanc extérieur/gris intérieur) avec mousse polyuréthane injectée - ΔR = 0,24 W.m ⁻² .K ⁻¹ - Conforme CITE 2015						
				3 079,98 € TTC	Non	-	14/09/2015	500,00 €	favorable
				3 079,98 € TTC					
2015 - M 69	MUSIAL Karper 32, Chemin des Va-Lieux 54850 MÉRÉVILLE		Remplacement des menuiseries bois double vitrage mince par des menuiseries en PVC blanc double vitrage 4-20(argon+intercalaire Warm Edge)-4 faible émissivité - Uw = 1,30 W.m ⁻² .K ⁻¹ et Sw ≥ 0,30 + Installation de 2 volets roulants isolants avec tabliers composés de lames aluminium double-paroi de type "Thermo-Reflex" bicolore (blanc extérieur/gris intérieur) avec mousse polyuréthane injectée - ΔR = 0,25 W.m ⁻² .K ⁻¹ + Remplacement de la porte d'entrée bois pleine par une porte d'entrée en PVC avec double vitrage feuilleté, à lame isolante, seuil aluminium à rupture de pont thermique - Ud = 1,30 W.m ⁻² .K ⁻¹ - Conforme CITE 2015						
				7 049,48 € TTC	Oui	41,7 % (ouvrants, PAC air/eau, ballon thermique)	14/09/2015	500,00 €	favorable
				5 118,13 € TTC					
Réserve de prime du 07/07/2015 au 14/09/2015 pour l'isolation thermique des parois vitrées (€)									
8 000,00 €									
Réserve de prime sur l'année 2015 pour l'isolation thermique des parois vitrées (€)									
34 254,22 €									

Ravalement de façade

N° dossier	NOM	Travaux		Étude thermique préalable (COT)	Etiquette énergétique	Date instruction	Prime proposée (€)	Avis de la commission habitat	
		Adresse	Types de travaux						Coût total (€ TTC)
		COMMUNE							
2015 - F 08	CHAUDRON Hervé		Travaux réalisés dans le cadre d'une isolation thermique par l'extérieur - Travaux subventionnés = sécurité des personnels (échauffage) ; trame en fibre de verre (fourniture, pose et marouflage) ; application d'un enduit ribbé - Etiquette énergétique D avant travaux (Cep = 220 kWhép/(m².an)) et C après travaux (Cep = 134 kWhép/(m².an)) - Teinte envisagée = non définie (selon nuancier) - Maison mitoyenne sur 3 côtés, façade avant visible partiellement (50%) depuis la rue du Bouchot	Non	D (avant travaux) et C (après travaux)	14/09/2015	590,80 €	favorable	
	4, Rue du Bouchot			1 158,34 € TTC					
	54230 CHALIGNY			2 363,20 € TTC					
2015 - F 09	COLLIGNON Christian		Travaux subventionnés = sécurité des personnels (échauffage) ; envoilage des façades et ragréage à la chaux grasse ; enduisage avec finition façade à la taloché éponge - Etiquette énergétique D (Cep = 230 kWhép/(m².an)) de l'ensemble du lot d'habitation - Teinte envisagée = E18 ou E11 (d'après nuancier) - Façade avant visible intégralement depuis la Rue du Général Thiry et façade arrière visible depuis la Rue du Prieuré	Non	D	14/09/2015	1 000,00 €	favorable	
	10, Rue du Général Thiry			19 921,00 € TTC					
	54230 NEUVES-MAISONS			10 087,00 € TTC					
2015 - F 10	GRASSER Philippe		Travaux réalisés dans le cadre d'une isolation thermique par l'extérieur - Travaux subventionnés = sécurité des personnels (échauffage) ; trame en fibre de verre (fourniture, pose et marouflage) ; application d'un enduit taloché - Etiquette énergétique E avant travaux (Cep = 263 kWhép/(m².an)) et D après travaux (Cep = 226 kWhép/(m².an)) - Teinte envisagée = non définie (selon nuancier) - Façade avant et pignon droit visible depuis l'Allée Albert Camus	Non	E (avant travaux) et D (après travaux)	14/09/2015	890,44 €	favorable	
	52 bis, Allée Albert Camus			7 123,54 € TTC					
	54850 MÉRÉVILLE			3 561,77 € TTC					
2015 - F 11	FILLIATRE Bernard		Travaux subventionnés = sécurité des personnels (échauffage) ; décrépisage ; nettoyage haute pression ; fourniture et pose treillis d'armature métallique ; enduisage à la chaux aérienne (deux couches) avec finition grannée - Etiquette énergétique de niveau C (Cep = 157 kWhép/(m².an)) - Teinte envisagée = nuance de beige - Intégralité de la surface traitée visible depuis la rue du Docteur Sencert	Non	C	14/09/2015	858,36 €	favorable	
	37, Rue du Docteur Sencert			3 433,44 € TTC					
	54123 VITERNE			3 433,44 € TTC					
Réservation de prime du 07/07/2015 au 14/09/2015 pour les travaux de ravalement de façade (€)								3 339,60 €	
Réservation de prime sur l'année 2015 pour les travaux de ravalement de façade (€)								10 096,68 €	

DÉLIBÉRATION N° 2015_135

Rapporteur :

Pascal DURAND - Conseiller délégué à la culture

Objet :

Réseau de bibliothèques - Marché d'achat de documents

Le marché actuel à bons de commande qui alimente le fonds documentaire du réseau de bibliothèques trouve son terme avant la fin de l'année. Il vous est proposé d'approuver son renouvellement au travers d'une nouvelle consultation. Celle-ci comprend 5 lots répartis comme suit :

- lot 1 : livres jeunesse (montant minimum : 9 500 euros HT, montant maximum : 16 000 euros HT par an)
- lot 2 : livres adulte (montant minimum : 15 000 euros HT, montant maximum : 22 000 euros HT par an)
- lot 3 : bandes dessinées (montant minimum : 3 500 euros HT, montant maximum : 7 000 euros HT par an)
- lot 4 : DVD (montant minimum : 8 000 euros HT, montant maximum : 13 000 euros HT par an)
- lot 5 : disques compacts (montant minimum : 3 500 euros HT, montant maximum : 7 500 euros HT par an)

Le montant maximal annuel du marché est de 65 500 euros soit 196 500 euros HT pour la durée du marché (3 ans).

Le bureau communautaire,

après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

- **approuve** la consultation du marché à bons de commande pour la fourniture des documents du réseau de bibliothèques d'un montant maximal HT de commandes de 65 500 euros par an soit 196 500 euros HT pour la durée du marché (3 ans).

- **autorise** le président à signer le marché correspondant avec la ou les entreprises retenues à l'issue de la consultation lancée conformément au code des marchés publics.

DÉLIBÉRATION N° 2015_136

Rapporteur :

Pascal DURAND - Conseiller délégué à la culture

Objet :

Attribution de lots festival Festi Suédé

Depuis 2012, l'espace culturel la Filoche organise un festival du film suédé ouvert aux cinéastes amateurs. Les meilleurs films en compétition sont récompensés par l'attribution de lots.

Cette année le jury a désigné 4 lauréats.

Il est proposé au bureau d'accorder à chacun des lauréats une carte d'achat FNAC, soit 4 cartes pour un montant total de 500 Euros.

Le bureau communautaire,

après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

- **se prononce** favorablement sur l'acquisition et la remise de 4 cartes d'achat FNAC aux lauréats de l'édition 2015 du festival Festi Suédé, pour un montant total de 500 Euros.

- **autorise** le président à faire procéder à la mise en paiement du montant de 500 euros à l'ordre de la FNAC

Le secrétaire,

Thierry WEYER



Le président,

Filipe PINHO

Délibérations

N°	Domaine	Objet
2015_ 134	Habitat - Logement - Finances	Habitat - attribution des aides - septembre 2015
2015_ 135	Commande publique	Réseau de bibliothèques - Marché d'achat de documents
2015_ 136	Culture-Finances	Attribution de lots festival Festi Suédé

Signatures

Stéphane	BOEGLIN		Patrick	POTTS	
Jean-Marie	BUTIN		Pascal	SCHNEIDER	Excusé
Pascal	DURAND	Excusé	Marie-Laure	SIEGEL	Excusée
Jean-Luc	FONTAINE		Etienne	THIL	
Dominique	GOEPFER		Hervé	TILLARD	Excusé
Marie-Louise	KADOK	Excusée	Florence	WAZYLEZUCK	
Daniel	LAGRANGE		Thierry	WEYER	
Jean	LOPES				
Filipe	PINHO				

